



intel  
XEON®

# 使用内置多种加速器的 英特尔® 至强® 可扩展 处理器实现性能升级

电子指南



## 目录

什么是内置加速器？ 为何应该使用这些加速器？	3
英特尔® 加速引擎 在实际应用中的优势	4
哪些英特尔® 加速引擎 能够满足您的业务需求？	5
英特尔® AI 引擎	6
英特尔® 安全引擎	7
英特尔® 科学计算引擎	8
英特尔® 网络引擎	9
英特尔® 数据分析引擎	10
英特尔® 存储引擎	11
结论	12



# 什么是内置加速器？ 为何应该使用这些加速器？

---




如果每次需要建立新功能时都可以利用已经内置于 CPU 的技术，而无需构建专门的工作负载解决方案，那将会是怎样一番情景？有英特尔® 至强® 可扩展处理器，您就可以做到这一点。这些值得信赖且承担着运行您所有工作负载之责的 CPU 凭借可为多种新兴工作负载带来更高性能的内置英特尔® 加速引擎，将全力满足数据中心不断增长的需求。

在本指南中，我们将探讨这些专用的内置加速器如何为 AI、安全、科学计算、网络、数据分析和存储等当下要求严苛的工作负载提供有力支持。



# 英特尔® 加速引擎 在实际应用中的优势

无论是将英特尔® 至强® 可扩展处理器用于处理本地工作负载，还是处理云端或边缘工作负载，英特尔® 加速引擎都能够助力您的业务达到新高度。这些内置加速器可提供多种优势，包括提高应用性能、降低成本和提升能效：

<p>提高性能</p> 	<p>英特尔® 加速引擎旨在帮助提高目标工作负载的性能。</p>
<p>降低成本</p> 	<p>英特尔® 加速引擎可以优化性能，而无需另行购买专用硬件。</p>
<p>提升能效</p> 	<p>英特尔® 加速引擎可以通过卸载嵌入式 CPU 内核上运行的常见任务帮助优化能效，即在提升应用整体性能的同时降低能耗，助力您达成可持续发展目标。</p>





# 哪些英特尔® 加速引擎 能够满足您的业务需求？

第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器内置众多加速器，旨在提高性能，帮助保护当今快速增长的工作负载中的数据。为了帮助您确定哪些英特尔® 加速引擎更适合您的业务，我们来看看英特尔覆盖 AI、安全、科学计算、网络、数据分析和存储这六大类别的拳头产品。

## 英特尔® AI 引擎

英特尔® 高级矩阵扩展 ( Intel® Advanced Matrix Extensions, 英特尔® AMX )  
英特尔® 高级矢量扩展 512 ( Intel® Advanced Vector Extensions 512, 英特尔® AVX-512 )

## 英特尔® 安全引擎

英特尔® 软件防护扩展 ( Intel® Software Guard Extensions, 英特尔® SGX )  
英特尔® Trust Domain Extension ( 英特尔® TDX )  
英特尔® 密码操作硬件加速 (Intel® Crypto Acceleration)

## 英特尔® 科学计算引擎

英特尔® 高级矢量扩展 512 ( 英特尔® AVX-512 )  
英特尔® 高级矩阵扩展 ( 英特尔® AMX )  
英特尔® 数据流加速器 ( Intel® Data Streaming Accelerator, 英特尔® DSA )

## 英特尔® 网络引擎

英特尔® 数据保护与压缩加速技术 ( Intel® QuickAssist Technology, 英特尔® QAT )  
英特尔® vRAN Boost  
英特尔® 动态负载均衡器 ( Intel® Dynamic Load Balancer, 英特尔® DLB )

## 英特尔® 数据分析引擎

英特尔® 存内分析加速器 ( Intel® In-Memory Analytics Accelerator, 英特尔® IAA )  
英特尔® 数据流加速器 ( 英特尔® DSA )  
英特尔® 数据保护与压缩加速技术 ( 英特尔® QAT )

## 英特尔® 存储引擎

英特尔® 数据流加速器 ( 英特尔® DSA )  
英特尔® 数据保护与压缩加速技术 ( 英特尔® QAT )  
英特尔® 卷管理设备 ( Intel® Volume Management Device, 英特尔® VMD )



# 英特尔® AI 引擎

## 英特尔® 高级矩阵扩展 ( 英特尔® AMX )

英特尔® AMX 是英特尔基于第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器实现深度学习训练和推理升级的新利器。这一新技术特性非常适合自然语言处理、推荐系统和图像识别等工作负载，不但扩展了上一代英特尔® 至强® 可扩展处理器的内置 AI 加速功能，同时还带来了性能的显著提升。

## 英特尔® 高级矢量扩展 512 ( 英特尔® AVX-512 )

英特尔® AVX-512 是英特尔® 至强® 可扩展处理器沿用至今的技术特性之一，作为能够增强性能的通用加速技术，其用途非常广泛。在 AI 方面，英特尔® AVX-512 可以加速机器学习工作负载，助力训练和推理。内置英特尔® AVX-512 的第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器还可加速数据预处理。





# 英特尔® 安全引擎

## 英特尔® 软件防护扩展 (英特尔® SGX)

英特尔® SGX 是目前市场上经过深入研究、多次更新和广泛部署的数据中心级机密计算技术。这一英特尔® 至强® 可扩展处理器沿用至今的技术特性为跨边缘和多云基础设施的机密计算解决方案奠定了基础。

英特尔® SGX 提供基于硬件的安全解决方案，运用专有的应用隔离技术阻止对使用中保护数据的访问。由于英特尔® SGX 有助于保护选定的代码和数据免受检验或修改，因此开发人员可以在飞地内执行涉及敏感数据的操作，帮助提高应用的安全性并保护数据的机密性。

## 英特尔® Trust Domain Extension (英特尔® TDX)

英特尔® TDX 这项新功能 2023 年可通过特定的云提供商获得。它可在虚拟机 (VM) 层面实现更高的机密性，从而更好地保护数据隐私，提高数据控制力。在基于英特尔® TDX 的机密虚拟机中，客户机操作系统和虚拟机应用被隔离开来，无法被云端主机、系统管理程序和平台的其他虚拟机访问。

## 英特尔® 密码操作硬件加速

英特尔® 密码操作硬件加速作为至强® 内核架构中的指令集，采用单指令多数据流 (SIMD) 技术，能够在每个时钟周期内处理更多加密操作。这有助于为需要进行可靠数据加密的应用提高总吞吐量，并尽可能降低对性能和用户体验的影响。





# 英特尔® 科学计算引擎

## 英特尔® 高级矢量扩展 512 ( 英特尔® AVX-512 )

英特尔® AVX-512 有超宽 512 位矢量运算能力，特别适合处理科学计算应用中常见的严苛计算任务，在教育、金融、企业、工程和医疗行业有着广泛的应用。英特尔® AVX-512 支持用户在现有硬件上运行复杂的工作负载，可为金融分析、3D 建模和科学仿真等任务加速。

## 英特尔® 高级矩阵扩展 ( 英特尔® AMX )

除了能够加速 AI 工作负载，英特尔® AMX 还能提升主流科学计算工作负载的性能。这一全新的内置加速器将大型矩阵数学计算转换为单个运算，并使用二维寄存器文件来存储大的数据块。

## 英特尔® 数据流加速器 ( 英特尔® DSA )

英特尔® DSA 是一项新技术特性，旨在优化并加速网络、数据处理密集型应用和高性能存储中常见的流数据传输和转换操作。英特尔® DSA 能够卸载数据中心级部署中会产生 CPU 开销的常见数据传输任务，藉此加速科学计算工作负载。





# 英特尔® 网络引擎

## 英特尔® 数据保护与压缩加速技术 (英特尔® QAT)

英特尔® QAT 可提升性能，从而满足当今网络工作负载的需求，使系统能够服务更多客户端。它可以大大提高密码操作（包括对称和非对称加解密）工作负载的速度。

与在没有加速功能的 CPU 内核上运行软件相比，使用 RSA4K 的英特尔® QAT 可以提高开源的 NGINX Web 服务器上的客户端密度。

## 英特尔® vRAN Boost

英特尔® vRAN Boost 是一项将 vRAN 加速功能直接整合到第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器中的新技术，有了它就无需使用外部加速卡。英特尔® vRAN Boost 减少了对 vRAN 组件的需求，因此降低了 vRAN 整体解决方案的复杂性并为客户节省功耗。

## 英特尔® 动态负载均衡器 (英特尔® DLB)

英特尔® DLB 这项新技术特性可在多个 CPU 内核之间高效分配网络处理任务。它还可以复位同时在 CPU 内核上处理的多个网络数据包的顺序。

与在未使用加速技术的内核上运行软件进行队列管理相比，启用内置的英特尔® DLB 后，客户可以获得更高的数据包转发性能。此外，与使用上一代产品相比，应用可以实现更高的数据包处理性能。



# 英特尔® 数据分析引擎

## 英特尔® 存内分析加速器 (英特尔® IAA)

英特尔® IAA 专为提升数据库和数据分析性能而设计。它可以提高内存数据库和高级分析工作负载的查询吞吐量并降低其占用的内存空间，进而加速数据传输；可以减少对 CPU 内核的依赖，从而提高 CPU 内核利用率。

英特尔® IAA 适用于内存数据库、开源数据库和数据存储（如 RocksDB、Redis、Cassandra 和 MySQL）。与在没有加速功能的 CPU 内核上使用软件进行压缩相比，借助英特尔® IAA，客户在运行开源的 RocksDB 数据库引擎时可以获得更高的数据解压缩吞吐量。

## 英特尔® 数据流加速器 (英特尔® DSA)

英特尔® DSA 这一新技术特性，旨在优化并加速数据处理密集型应用中常见的流数据传输和转换操作，助力用户取得更好业绩。英特尔® DSA 通过卸载数据传输、数据复制和错误检查等任务，使 CPU 能够专注于业务关键型数据库功能或其他数据分析工作负载。这降低了查询时延、提高了吞吐量，使数据处理速度得到提升。

## 英特尔® 数据保护与压缩加速技术 (英特尔® QAT)

英特尔® QAT 可加速 SQL Server 数据库备份。作为 2022 年加入 SQL Server 的一项新技术特性，英特尔® QAT 可为应用带来效率和性能上的升级。

借助英特尔® QAT，SQL Server 客户可以提高备份操作速度，减少备份存储容量。





# 英特尔® 存储引擎

## 英特尔® 数据流加速器 (英特尔® DSA)

英特尔® DSA 介于 DRAM、高速缓存和处理器内核之间，它在 CPU 上运行，并跨 I/O 扩展到附加内存和存储，以及网络资源。作为英特尔的新一代直接内存访问 (DMA) 引擎，它可以加速易失性内存和持久内存之间的数据传输，支持虚拟化内存和 I/O。

与未经加速，利用软件进行错误校验的情形相比，在使用 NVMe over TCP 时，客户借助英特尔® DSA 可以实现更高的存储 IOPS 和更低的时延，从而加速 CRC32C 错误校验。

## 英特尔® 数据保护与压缩加速技术 (英特尔® QAT)

英特尔® QAT 可加速密码操作和数据压缩/解压缩，使存储工作负载和应用的性能得到提升。例如，与在没有加速功能的 CPU 内核上运行相同的压缩算法相比，将英特尔® QAT 作为卸载引擎可以大幅提高压缩吞吐量。

## 英特尔® 卷管理设备 (英特尔® VMD)

英特尔® VMD 是一项传统功能，支持在无需借助额外的硬件适配器的情况下从 PCIe 总线直接控制和管理 NVMe 固态硬盘。它为向 NVMe 高速存储过渡创造了更加便利和经济的条件，同时压缩了重要基础设施的停机时间。英特尔® VMD 具备可启动 RAID、强大的意外热插拔和闪烁状态 LED 管理等优势，提高了可维护性，使您能够放心部署下一代存储系统。

若要详细了解英特尔® 至强® 可扩展处理器内置的英特尔® 加速引擎的作用，请访问 [英特尔® 产品页面](#)。





# 结论

针对众多工作负载打造的英特尔® 加速引擎将为客户创造更大的商业价值。无论您是希望提高性能，支持可持续发展计划，还是希望能够保护敏感数据，内置英特尔® 加速引擎的英特尔® 至强® 可扩展处理器都能提供相应的解决方案，而无需增设硬件配置。

凭借全新英特尔® 至强® 可扩展处理器，英特尔重新定义了客户对 CPU 的期待，众多内置加速器，让性能更进一步。

若要详细了解英特尔® 至强® 可扩展处理器，请访问 <https://www.intel.cn/xeonscalable>。

## 一般提示和法律声明

实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。更多信息请见英特尔的性能指标网页。

性能测试结果基于配置信息中显示的日期进行的测试，且可能并未反映所有公开可用的安全更新。详情请参阅配置信息披露。没有任何产品或组件是绝对安全的。

配合工作负载/配置信息请见 <https://edc.intel.com/content/www/cn/zh/products/performance/benchmarks/processors/> (第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器)。结果可能不同。

英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。

© 英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔标识以及其他英特尔商标是英特尔公司或其子公司的商标。其他的名称和品牌可能是其他所有者的资产。

英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容，咨询其他来源，并确认提及数据是否准确。

加速器是否可用视 SKU 而定。更多产品详情，请见英特尔® 产品规格页面。

